

富山市猪谷の温度環境

測定機器 おんどとろR-51
猪谷の標高 = 240m N36 ° 28 '11.6"
E136 ° 14 '20"

1時間ごとの観測値を1日ごとに平均値と最高、最低を求め、その値を月ごとに平均したもの。
猪谷の観測場所は、スギ林の地上から2mの高さのスギの幹に設置した温度データロガーの
値を2mのデータとする。データの空欄の所は、欠測です。データを引用することができます。そ
の場合、日本海植物研究所調査結果として明記してください。

年/月	2 m 月平均温 度	2 m 月平均最 高温度	2 m 月平均最 低温度	2 m 月最高温 度	2 m 月最低温 度	観測日数
2009/07	22.7	21.2	23.1	24.3	21.5	7
2009/08	22.9	20.8	24.5	23.1	20	31
2009/09	19.1	17.0	20.6	21.1	17	30
2009/10	13.8	11.4	16.2	18.8	12.5	31
2009/11	8.7	6.3	11.0	11.2	5	30
2009/12	3.2	1.5	4.1	8.1	0	31
2010/01	0.3	-1.0	0.0	1.5	0	31
2010/02	1.5	-0.1	1.2	5	0	28
2010/03	3.7	1.3	5.7	6.4	0	31
2010/04	8.7	5.4	11.7	12.2	4	30
2010/05	14.9	11.3	18.3	18.9	8.5	31
2010/06	20.6	17.5	23.2	22.1	20	30
2010/07	24.0	21.7	25.0	24.1	25	31
2010/08						
2010/09						
2010/10						
2010/11						
2010/12						
20 12/01						
20 12/02						
20 12/03						
20 12/04						
20 12/05						
20 12/06						
20 12/07						
20 12/08	26.0	30.2	23.4	31.8	22.6	9
20 12/09	22.1	26.4	19.5	33.1	14.9	30
20 12/10	14.2	17.4	11.6	20.5	7.3	31
20 12/11	7.0	9.3	4.9	14.8	-0.4	30
20 12/12	1.0	2.8	-0.7	6.7	-6.5	31
20 13/01	-0.4	1.5	-1.8	6.2	-6	31
20 13/02	-0.3	2.2	-2.2	6.7	-7.1	28
20 13/03	5.1	9.7	1.7	18.7	-1.8	31
20 13/04	9.2	14.2	5.4	22.1	0.2	30
20 13/05	15.6	21.6	11.2	29	3.7	31
20 13/06	20.7	25.4	17.5	33.1	13.5	30
20 13/07	23.6	28.1	21.0	35	17.9	31
20 13/08	24.7	28.8	22.1	33.6	18	31
20 13/09	19.8	23.3	17.5	28.8	10.7	30
20 13/10	15.7	18.6	13.5	25.7	6.3	31
20 13/11	7.9	10.7	5.5	16.8	0.9	30
20 13/12	2.2	3.8	0.8	11.5	-2.9	31
20 14/01	-0.5	1.7	-2.3	4.6	-6	31
20 14/02	-0.1	2.7	-2.0	8.7	-6.2	28
20 14/03	3.4	6.9	1.0	19.5	-3.5	31
20 14/04	10.2	16.4	6.0	21.7	-0.1	30
20 14/05	15.9	21.3	11.8	29.2	5.4	31
20 14/06	20.5	24.7	17.7	30	12.7	30
20 14/07	23.3	26.9	20.8	33.8	17.6	31
20 14/08	23.6	26.6	21.6	34.1	17.6	31
20 14/09	19.1	22.7	16.8	29	12.4	29

富山市猪谷の温度環境

測定機器 おんどとろR-51

猪谷の標高 = 240m N36 ° 28 '11.6"

E136 ° 14 '20"

1時間ごとの観測値を1日ごとに平均値と最高、最低を求め、その値を月ごとに平均したもの。

猪谷の観測場所は、スギ林の地上から2mの高さのスギの幹に設置した温度データロガーの値を2mのデータとする。データの空欄の所は、欠測です。データを引用することができます。その場合、日本海植物研究所調査結果として明記してください。

年/月	2 m 月平均温 度	2 m 月平均最 高温度	2 m 月平均最 低温度	2 m 月最高温 度	2 m 月最低温 度	観測日数
20 14/10	13.9	16.7	11.7	22.6	4.8	31
20 14/11	9.2	11.5	7.3	18.6	2.2	30
20 14/12	1.1	2.1	0.3	14.2	-3.5	31
20 15/01	0.2	0.8	-0.4	6.4	-2.2	31
20 15/02	0.7	2.6	-0.5	8.4	-2.6	28
20 15/03	3.7	7.0	1.6	18.2	-0.5	31
20 15/04	11.0	15.7	7.7	27.4	1.5	30
20 15/05	17.5	23.9	13.3	28.1	7.8	31
20 15/06	19.4	23.3	16.7	27.6	11.2	30
20 15/07	23.9	27.7	21.3	34.5	17.2	31
20 15/08	24.2	27.7	22.0	32.9	19.8	31
20 15/09	18.7	21.1	17.0	26.9	12.1	30
20 15/10	13.5	17.1	10.8	22.9	4.4	31
20 15/11	10.2	12.5	8.2	18.1	1.9	30
20 15/12	4.7	7.0	2.5	14.8	-1	31
20 16/01	1.2	3.0	-0.2	8	-4.2	31
20 16/02	1.4	4.5	-0.6	9.4	-4.7	29
20 16/03	5.3	9.4	2.3	17.2	-2.4	31
20 16/04	12.2	17.3	8.5	26.8	1	30
20 16/05	17.7	23.9	13.8	33.1	8.2	31
20 16/06	20.0	23.7	17.2	28.8	8.8	30
20 16/07	23.8	27.5	21.5	30.7	19.3	31
20 16/08	24.6	28.9	22.1	34.4	18.3	31
20 16/09	21.0	23.9	19.4	34	14.5	30
20 16/10	14.9	17.6	12.8	23.8	7.1	31
20 16/11	8.1	10.5	6.1	15.4	1.9	30
20 16/12	4.0	5.7	2.0	15	-1.2	31
20 17/01	0.5	2.1	-0.6	6.1	-4.3	31
20 17/02	0.3	2.2	-1.1	5.3	-3.1	28
20 17/03	3.2	6.3	1.1	12.7	-0.7	31
20 17/04	10.4	15.2	7.0	24.2	1.1	30
20 17/05	16.8	21.8	13.3	29	7.6	31
20 17/06	18.3	22.3	15.1	27.9	10	30
20 17/07	24.3	27.3	22.4	32.7	19	31
20 17/08	23.9	26.5	22.2	31.4	18.1	31
20 17/09	18.9	21.9	16.9	26	11.6	30
20 17/10	14.3	16.7	12.6	23.1	6.8	31
20 17/11	7.6	10.2	5.4	16.5	1.4	30
20 17/12	1.9	3.4	0.6	7.5	-1.6	31
20 18/01	0.4	2.1	-0.8	5.2	-4.4	31
20 18/02	0.1	2.8	-1.5	6.9	-4.9	28
20 18/03	5.8	9.8	3.0	18.8	-0.5	31
20 18/04	12.8	18.0	9.3	27.9	2.9	30
20 18/05	16.4	20.7	13.4	27.6	6.6	31
20 18/06	20.1	23.9	17.5	29.9	13.3	30
20 18/07	26.1	29.8	23.5	33.1	19.8	31
20 18/08	25.3	29.4	22.9	34.7	15.5	31
20 18/09	19.9	22.6	18.2	31.5	14	30
20 18/10	14.8	17.4	12.9	26.5	7.8	31
20 18/11	9.8	12.3	7.8	18.2	2.9	30
20 18/12	3.9	5.8	2.4	18.3	-1.5	31

富山市猪谷の温度環境

測定機器 おんどとゆR-51

猪谷の標高 = 240m N36 ° 28 '11.6"

E136 ° 14 '20"

1時間ごとの観測値を1日ごとに平均値と最高、最低を求め、その値を月ごとに平均したもの。

猪谷の観測場所は、スギ林の地上から2mの高さのスギの幹に設置した温度データロガーの値を2mのデータとする。データの空欄の所は、欠測です。データを引用することができます。その場合、日本海植物研究所調査結果として明記してください。

年/月	2 m 月平均温 度	2 m 月平均最 高温度	2 m 月平均最 低温度	2 m 月最高温 度	2 m 月最低温 度	観測日数
20 19/01	0.2	1.6	-0.8	5.1	-4.5	31
20 19/02	1.8	3.9	0.4	10.2	-2.8	28
20 19/03	5.4	8.7	2.8	15.4	-0.3	31
20 19/04	9.6	14.0	6.4	24.6	0.3	30
20 19/05	16.9	22.2	12.7	29	5.5	31
20 19/06	19.6	23.1	17.1	28.1	14	30
20 19/07	23.1	25.9	21.4	30.5	19.5	31
20 19/08	25.6	28.8	23.5	32.9	18.7	31
20 19/09	21.6	24.4	19.7	33.1	14.2	28
20 19/10	15.8	18.0	14.0	25.3	9	31
20 19/11	8.8	11.6	6.4	16.9	1.5	30
20 19/12	4.7	6.8	2.8	12.6	-0.2	31
2020/01	3.5	5.3	1.8	10	-0.9	31
2020/02	2.5	4.5	0.7	10.2	-3.8	29
2020/03	6.0	9.4	3.1	15.8	-1.5	31
2020/04	8.6	12.6	5.6	21.9	2.5	30
2020/05	17.2	21.4	14.0	26.8	8.4	31
2020/06	21.2	24.8	18.7	29.6	15.6	30
2020/07	22.0	24.0	20.6	27.9	18.4	31
2020/08	26.1	30.1	23.9	35.4	21.3	31
2020/09	22.3	25.3	20.3	32.3	15	29
2020/10	13.7	16.5	11.7	21.3	5.5	31
2020/11	9.7	12.5	7.3	20.6	3.8	30
2020/12	3.1	4.8	1.7	9.9	-2	31
2021/01	0.6	2.2	-0.5	7.7	-4.4	31
2021/02	1.8	4.3	0.2	10.6	-1.9	28
2021/03	7.0	10.6	4.0	19.8	-0.2	31
2021/04	10.6	16.2	6.9	23.9	1.1	30
2021/05	15.8	19.8	12.7	29.6	5.3	31
2021/06	20.2	23.8	17.5	27.3	12.8	30
2021/07	24.1	27.3	22.1	30.7	20.5	31
2021/08	24.3	27.4	22.4	32.3	18.8	31
2021/09	20.6	23.1	18.8	25.9	16.7	29
2021/10	15.0	18.3	12.9	26.3	6	31
2021/11	8.9	12.1	6.6	16.9	1.4	30
2021/12	3.4	5.1	1.5	13.5	-2.7	31
2022/01	-0.3	1.2	-1.5	4.1	-5.2	31
2022/02	0.0	1.9	-1.2	5.3	-3.8	28
2022/03	4.5	8.0	2.3	18.5	-0.9	31
2022/04	12.1	17.6	8.5	27.2	1.5	30
2022/05	16.0	21.1	12.3	27.9	5.9	31
2022/06	20.8	24.7	18.0	32.6	12.1	30
2022/07	24.4	27.8	22.2	32.9	19.9	31
2022/08	24.7	28.1	22.7	33.7	17.5	31
2022/09	21.7	24.6	19.8	32.3	13.7	29
2022/10	13.8	16.8	11.6	24.1	5.7	31
2022/11	10.4	13.2	8.2	18.9	5.3	30
2022/12	2.7	4.2	1.5	9.4	-1.7	30
2023/01	0.8	2.5	-0.6	7.4	-5.1	31
2023/02	0.8	3.0	-0.7	10.5	-3.1	28
2023/03	8.0	12.2	4.7	20	0.2	31

富山市猪谷の温度環境

測定機器 おんどとろR-51
猪谷の標高 = 240m N36 ° 28 '11.6"
E136 ° 14 '20"

1時間ごとの観測値を1日ごとに平均値と最高、最低を求め、その値を月ごとに平均したもの。
猪谷の観測場所は、スギ林の地上から2mの高さのスギの幹に設置した温度データロガーの
値を2mのデータとする。データの空欄の所は、欠測です。データを引用することができます。そ
の場合、日本海植物研究所調査結果として明記してください。

年/月	2 m 月平均温 度	2 m 月平均最 高温	2 m 月平均最 低温	2 m 月最高温 度	2 m 月最低温 度	観測日数
2023/04	11.8	16.3	8.0	23.9	3.4	30
2023/05	15.9	20.9	12.5	31	6.5	31
2023/06	20.2	23.6	17.4	28.4	11.9	30
2023/07	24.8	28.4	22.2	32.4	19.3	31
2023/08	27.1	32.0	24.5	35.7	22.1	31
2023/09	23.7	26.7	21.8	35.2	18.1	29
2023/10	13.4	16.7	11.2	22.3	7	31
2023/11	9.2	11.8	6.7	22	2.1	30
2023/12	4.0	6.1	2.4	15.7	-1	31
2024/01	1.1	2.6	-0.2	7.7	-3.5	31
2024/02	2.6	5.0	1.0	15.2	-1.9	29
2024/03	3.5	6.3	1.3	15.4	-2.1	31
2024/04	13.2	17.8	9.9	24.1	3.8	30
2024/05	15.7	20.4	12.2	27.7	5.9	31
2024/06	20.7	24.6	17.8	29.1	12.5	30
2024/07	24.4	27.4	22.4	31.1	19.9	31
2024/08	25.5	28.7	23.5	34.4	21.5	31
2024/09	23.5	26.3	21.7	30.2	16.7	27